

Förklaring:

A1 = CiComp (grop)

A2 = Plattform

A3-A12 = Dörrar

n=placering, t.ex. CiDo-A1, CiTag-A5 etc.

Apparatlista

CiCon styrsystem

gäller för typ A5, A5ODS, A11CC och A60/61

Rev	Beteckning	Placering	Hisstyp	Blad	Antal	Benämning	Typ / E-nr	Specifikation	Fabrikat / Leverantör	Art.nr / best.nr
1	-Ba1/-Ba2	A1	Alla typer		2	Reservkraftsbatterier - 2x12V=24V	RT1250B	2X12V/5Ah	Ritar/Megateknik	3016
2	-BR1	A2	ODS, A11C		1	Bromsmotstånd	BRDCBV405C100R	405W/100Ohm	Omron/Digisign	2875
3	-BS1	A2	Alla typer		1	Pulsräknare 1 (främre)	E2A-M12KS04-WP-C1	Ind. givare 12-24VDC	Omron/System Elektronik	PUW10 / PUW11
4	-BS2				1	Pulsräknare 2 (bakre)	E2A-M12KS04-WP-C1	Ind. givare 12-24VDC		
5	-BY1	A2	Alla typer		1	Bromssolenoid (elektromagnet)	GCT-80/V1953	24VDC 100% ED	Isliker	2673
6	-CiCon	A2	Alla typer		1	-CiCon - huvudenhet	Kretskort	Huvudenhet	Digisign	3104
7	-CiDis	A3	Alla typer		1	-CiDis - menyer / inställningar	Kretskort	Menyer / inställningar	Digisign	3108
8	-CiLow	A1 (ext)	Alla typer		1	-CiLow – laddning / nödsänkning	Kretskort	Laddning / nödsänkning	Digisign	3105
9	-CiBut A60	A2	A60, A61		1	-CiBut A60 - kontrollpanel	Kretskort	COP-styrkort A60/61	Digisign	3289
10	-CiBut 2	A2	A5, A11C		1	-CiBut - kontrollpanel	Kretskort	2 plan	Digisign	3107-02
11	-CiBut 4	A2	A5, A11C		1	-CiBut - kontrollpanel	Kretskort	3-4 plan	Digisign	3107-04
12	-CiBut 6	A2	A5, A11C		1	-CiBut - kontrollpanel	Kretskort	5-6 plan	Digisign	3107-06
13	-CiI/O n	n=A3-A12	Alla typer		1-12	-CiI/O - dörrnod	Kretskort	Dörrstyrning	Digisign	3106
14	-CiMo	A2	ODS		1	-CiMo – styrning bromsmotor	Kretskort	Styrning bromsmotor	Digisign	3338
15	-CiLight	A4-A12	A5, A11C		6	-CiLight - <i>tillval</i>	Kretskort	Schaktbelysning	Digisign	3168
16	-CiDo I/O-n	n=A3-A12	Alla typer		1-12	-CiDo I/O - <i>tillval</i>	Kretskort	Styrning extrautrustning	Digisign	2298
17	-CiRel-n	n=A2-A12	Alla typer		1-13	-CiRel - <i>tillval</i>	Kretskort	Reläkort	Digisign	3290
18	-CiDong-n	n=A3-A12	Alla typer		1-12	-CiDong - <i>tillval</i>	Kretskort	Ankomstsignal	Digisign	3201
19	-CiLev-n	n=A2-A12	Alla typer		1-12	-CiLev - <i>tillval</i>	Kretskort	Väningsvisare	Digisign	3202
20	-CiVoice	A2	Alla typer		1	-CiVoice - <i>tillval</i>	Kretskort	Röstavisering	Digisign	3203
21	-CiTag-n	n=A2-A12	Alla typer		1-12	-CiTag - <i>tillval</i>	Kretskort	Tagläsare RFID	Digisign	3291
22	-CiScan-n	n=A2-A12	Alla typer		1-12	-CiScan - <i>tillval</i>	Kretskort	Fingraravtrycksläsare	Digisign	3207
23	-CiDo-n	n=A3-A12	A5, A61			-CiDo - <i>tillval</i>	CiDo	Dörröppnare	Cibes Lift AB	252701
24	-D1	A2, sida A	A60		1	Dörrkontakt Metron	Metron	Dörrkontakt skjutdörr	Metron	SW180/kablage
25	-D2	A2, sida A	A60		1	Dörrkontakt Metron	Metron	Dörrkontakt skjutdörr	Metron	
26	-D3	A2, sida C	A60		1	Dörrkontakt Metron	Metron	Dörrkontakt skjutdörr	Metron	SW190/kablage
27	-D4	A2, sida C	A60		1	Dörrkontakt Metron	Metron	Dörrkontakt skjutdörr	Metron	
28	-Dorma-n	n=A3-A12	A5		1-12	-Dorma - <i>tillval</i>	Porteo 24V	Dörröppnare	Dorma	2777
29	-FAAC-n	n=A3-A12	A5, A11C		1-12	-FAAC - <i>tillval</i>	FAAC 950N	Dörröppnare	FAAC	2874

Förklaring:

A1 = CiComp (grop)

A2 = Plattform

A3-A12 = Dörrar

n=placering, t.ex. CiDo-A1, CiTag-A5 etc.

Apparatlista

CiCon styrsystem

gäller för typ A5, A5ODS, A11CC och A60/61

Rev	Beteckning	Placering	Hisstyp	Blad	Antal	Benämning	Typ / E-nr	Specifikation	Fabrikat / Leverantör	Art.nr / best.nr
30	-E1	A2	Alla typer		1	Nödbelysning (kontrollpanel)	LED-strip	24V/550mm	Mingland	3028
31						Nödbelysning (kontrollpanel)	LED-strip	24V/1300mm	Mingland	3027
32	-F1	A1	A5, A11C		1	Säkring (batteri)	Flatstiftsäkring	15A		954425
33	-F5		Alla typer			Jordfelsbrytare <i>-tillval</i>				
34	-F10	A2	A60/61		1	Säkring korgbelysning	Dvärgbrytare / 2112040	iC60N/C/6A	Schneider/Megateknik	252660-CC
35	-F11	A2	A60/61		1	Säkring ljusridå sida C	Dvärgbrytare / 2112040	iC60N/C/6A	Schneider/Megateknik	
36	-F12	A2	A60/61		1	Säkring ljusridå sida A	Dvärgbrytare / 2112040	iC60N/C/6A	Schneider/Megateknik	
37	-H1	A2 (CiBut)	Alla typer		1	Ljus/ljudsignal överlast	LED/buzzer	Ingår i 3107-	Digisign	3107
38	-IR01		A5, A11C		1	Fjärrkontroll <i>- tillval</i>	Abilia	Control Medi Easy	Gewa/Abilia	2183
39	-IR10 n	n=A2 – A12	A5, A11C			IR-mottagare <i>- tillval</i>	Abilia	Andromeda IRZ-REC 4	Gewa/Abilia	2185
40	-K1	A2	Alla typer		1	Kontaktor 1	Siemens, Sirius	3RT2015-2BB41 –Z W96		3308
41	-K2	A2			1	Kontaktor 2	Siemens, Sirius	3RT2015-2BB41 –Z W96		3308
42	-L1 – L4	A2	A60/61		4	LED-spot	LED-spot	3000K / 1,2W / 12°	Maxel / Solar	2619
43	-M1	A2	A5		1	Motor Drift	4-pol 3x400 VAC	2,2kW 50Hz	Admotion	1042-OBROMS
44		A2	A11C, A60/61		1	Motor Drift	4-pol 3x400 VAC	4kW 50Hz	Admotion	1042-4kW
45		A2	A5ODS		1	Motor Drift	6-pol 3x400VAC	1,5kW 50Hz	Admotion	3326
46	-M2	A1 (grop)	Alla typer		1	Motor nödsänkning	Transtecno	K2617–TTN-382-D / 24VDC–8,4A	Admotion	3017
47			A5ODS		1	Motor nödsänkning	Transtecno	CM040 / 24VDC-8,4A	Admotion	3333
48	-M3	A2 (drivpaket)	A5ODS		1	Motor bromslyft	TGM7 snäckväxelmotor	24 VDC 156 rpm utg. axel	Admotion	950198
49	-Q01	Extern			1	Säkerhetsbrytare med kabel <i>- tillval</i>	SA 416 / 3164312	4-pol /400V/16A/IP54	Megateknik	3321
50	-S01	A2	Alla typer		1	Kontakt servicelucka	DS CH1VA0	Pizzato	Megateknik	SW50 / SW51
51	-S02	A2	A5, A11C		1	Övre klämskydd	FR 1821-S1	Pizzato	Megateknik	SW60 / SW61
52	-S03	A2	A5, A11C		1	Nödstopp plattform	E2 CP01G2V1	Pizzato	Megateknik	SW40 / SW41
53	-S04	A2	A5, A11C		1	V Tramlisbrytare	FR 1821-S1	Pizzato	Megateknik	SW30 / SW31

Förklaring:

A1 = CiComp (grop)

A2 = Plattform

A3-A12 = Dörrar

n=placering, t.ex. CiDo-A1, CiTag-A5 etc.

Apparatlista

CiCon styrsystem

gäller för typ A5, A5ODS, A11CC och A60/61

Rev	Beteckning	Placering	Hisstyp	Blad	Antal	Benämning	Typ / E-nr	Specifikation	Fabrikat / Leverantör	Art.nr / best.nr
54	-S05	A2	A5, A11C		1	H Tramlisbrytare	FR 1821-S1	Pizzato	Megateknik	SW30 / SW31
55	-S06	A2 (bygel)			1	<i>Ingång för framtida funktion</i>		Byglad ingång	Digisign	JW10
56	-S07	A2	Alla typer		1	Mutterbrytare	FF 4610-2Dn	Pizzato	Alderholmen	2384 / SW10
57	-S08n	n=A3-A12			2-12	Dörrkontakt	DS CH1VA0	SW90 (2153-1131)	Digisign	1130-1131 / SW90
58	-S09n	n=A3-A12			2-12	Låskontakt		SLD 65.15.FM - dörrlås	Cibes	
59	-S10	A1 (grop)	Alla typer		1	Nödstopp grop	E2 CP01G2V1	Pizzato	Megateknik	SW120
60	-S11	A1 (grop)	Alla typer		1	Säkerhetsbrytare gropstötta	DS CH1VA0	Pizzato	Megateknik	SW120
61	-S12	A2	Alla typer		1	Överlastbrytare	MK V11D15	Pizzato	Megateknik	AW11
62	-S13	A2	Alla typer		1	Mikrobrytare bromsövervakning	VX-015-1C23	Mikrobrytare	Generic	3193 / BSW10
63	-S14	A2	Alla typer		1	Mikrobrytare bromsövervakning	VX-015-1C23	Mikrobrytare	Generic	3193 / BSW10
64	-S15n	n=A3-A12	Alla typer		2-6	Stannplanskontakt			Cibes	251648
65	-S20n	n=A3-A12	Alla typer		2-12	Hitknapp	BDQVF34MB.MQ		DMG	83-0641
66						Hitknapp utomhus - <i>tillval</i>	RT 42 IX wg	IP 55 + vandalsäker	Schaefer	3054
67	-S30n	n=A3-A12	A5, A11C		2-12	Bakkontakt lås			Cibes	
68	-S40	A2, sida C	A60		1	Ljusridå / korgöppning	03.G5.B174.FD2.230VAC	Sändare och mottagare	Weco	2894
69	-S41	A2, sida A	A60		1	Ljusridå / korgöppning genomgång	03.G5.B174.FD2.230VAC	Sändare och mottagare	Weco	2894
70	-S42	A2, tak, sida	A60		1	Lägesgivare dörröppning sida C	MKV11D15	Kablage med givare NO	Pizzato	AW12
71	-S43	A2, tak, sida A	A60		1	Lägesgivare dörröppning sida A	MKV11D15	Kablage med givare NO	Pizzato	AW12
72	-S44	A2, taklucka	A60/61		1	Säkerhetsbrytare taklucka	DS CH 1VA0	Säkerhetsbrytare	Megateknik/Pizzato	SW200
73	-S45	A2, tak	A60/61		1	Nödstopp tak		Nödstopp	Megateknik	SW200
74	-S50n	n=A4-A12	Alla typer		1	Slutgränsbrytare	MK V11D15	Pizzato	Megateknik	SW110
75	-T1	A2	A5 / A5ODS		1	Frekvensomriktare	3G3MX2-AB022-E	1x230VAC / 2,2kW	Digisign/Omron	2726/253663
76		A2	A5		1	Frekvensomriktare	3G3MX2-A4022-E	3x400VAC / 2,2kW	Digisign/Omron	2688
77		A2	A5 / A5ODS		1	Frekvensomriktare	3G3MX2-A2022-E	3x230VAC / 2,2kW	Digisign/Omron	2479/253663-3x230
78		A2	A5ODS		1	Frekvensomriktare	3G3MX2-A4030-E	3x400VAC / 3,0kW	Digisign/Omron	253663-3x400
79		A2	A11C, A60/61		1	Frekvensomriktare	3G3MX2-A2037-E	3x230VAC / 3,7kW	Digisign/Omron	2931
80		A2	A11C, A60/61		1	Frekvensomriktare	3G3MX2-A4040-E	3x400VAC / 4,0kW	Digisign/Omron	2825
81	-T14	A1 (CiComp)			1	Nätaggregat	S8VK-G12024	230VAC/24VDC	Omron	3114
82	-T15	A2	A60/61		1	LED drivdon	LMVC8A UNI	100-240VAC / 3-26VDC	HEP / Solar	2420

Apparatlista

CiCon styrsystem

gäller för typ A5, A5ODS, A11CC och A60/61

n=placering, t.ex. CiDo-A1, CiTag-A5 etc.

[illegible]